



wald.KERAMIK
Lisa Marie Waldmann
Eichhornweg 15
74321 Bietigheim-Bissingen
Mail: info@waldkeramik.de

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

für Materialien und Gegenstände aus Keramik, die dafür bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Kontakt zu kommen

Diese Erklärung bezieht sich auf jegliche Keramik mit folgenden Glasuren:

Märchenwald - Mayco Emerald SW-210 und Mayco Birch SW-131

Dunkelwald - Mayco Emerald SW-210 und Mayco Dark Flux

Laguna - Botz Pro Seladongrün und Botz Plus

Nebula - Botz Steinzeug Transparent und Botz Steinzeug Creme gesprenkelt

Hiermit wird bescheinigt, dass die Keramik den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-Verordnung vom 10. April 1992, sowie der Verordnung VO (EG) Nr 1935 / 2004 entspricht.

Die Abgabe von Blei und Cadmium (nach DIN EN 1388-1) wurde geprüft durch folgendes Laboratorium:

M.U.T. Meißner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbüro für angewandten Umweltschutz

Ossietzkysstraße 37a

01662 Meißen

Das Prüfzeugnis wurde am 18.09.2025 ausgestellt und unter der Register-Nr. 1/20867/Fi geführt.

Der Grenzwert für die Abgabe von Blei für füllbare Gegenstände liegt bei 4 mg/L.

Der Grenzwert für die Abgabe von Cadmium für füllbare Gegenstände liegt bei 0,3 mg/L.

Die Untersuchung ergab die folgende Abgabe:

Märchenwald: Bleiabgabe < 0,01 mg/L; Cadmiumabgabe < 0,001 mg/L

Dunkelwald: Bleiabgabe < 0,039 mg/L; Cadmiumabgabe < 0,001 mg/L

Laguna: Bleiabgabe < 0,01 mg/L; Cadmiumabgabe < 0,001 mg/L

Nebula: Bleiabgabe < 0,01 mg/L; Cadmiumabgabe < 0,001 mg/L

Bietigheim-Bissingen, den 18.09.2025

Lisa Marie Waldmann